

Výzva č.7/2019
na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Občianske združenie Teresa Benedicta
Sídlo: Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Štatutárny orgán: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Telefón: 0905502661
e-mail: jana.durkaiova@gmail.com

2. Predmet zákazky: Dodávka a montáž osobného výtahu

Predmetom zákazky je dodanie a montáž osobného výtahu v Charitnom dome Juraja Jendželovského v Michalovciach (dvojpodlažná budova). Technická špecifikácia výtahu je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane dopravy.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom záujemca vopred ohlásí svoj záujem telefonicky u kontaktnej osoby, na tel. čísle 0905502661.

Druh zákazky: Zákazka podľa §117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42416100-6 Výtahy, 45313000-4 Inštalovanie výtahov a pohyblivých schodov

3. Miesto a termín plnenia:

Miesto realizácie diela: Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. č. 6523/5, 071 01 Michalovce

Termín plnenia: do 10 týždňov od uzatvorenia zmluvy

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Platobné podmienky:

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov kupujúceho. Kupujúci vyžaduje, aby bola platba realizovaná formou splátkového kalendára počas 12 mesiacov od odovzdania diela. Prvá splátka bude uhradená po odovzdaní diela vo výške 30% celkovej ceny diela. Zhotoviteľ vystaví faktúru pre každú mesačnú splátku a jej splatnosť bude 30 dní od jej vystavenia.

5. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení zhotoviť dielo podľa predmetu zákazky (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra).

6. Spracovanie a obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

- a) doklad podľa bodu 5 o oprávnení podnikateľ v predmete obstarávania
- b) cenovú ponuku podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača. Táto cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov, vyjadrená v eurách a v členení: Cena za zákazku bez DPH, sadzba a suma DPH, Cena za zákazku s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.
- c) identifikačné údaje uchádzača

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk

Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr do **11.03.2019 do 13:00** osobne alebo poštou na adresu: **OZ Teresa Benedicta, PhDr. Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 071 01 Michalovce.** Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom „**VO – Výt'ah**“.

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je **najnižšia cena v € s DPH** za celý predmet zákazky. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou bude vyhodnotený ako najúspešnejší.

9. Ostatné informácie

Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky dňa 11.03.2019 o 14:00 hod. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom mailom do 3 dní odo dňa otvorenia cenových ponúk. Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy.

10. Základné zmluvné podmienky:

- cena diela zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou diela na mieste plnenia podľa platnej legislatívy a platných technických noriem
- cena diela zahŕňa tiež všetky náklady zhotoviteľa na vykonávanie predpísaných servisných prehliadok a prác počas záručnej doby
- zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy zabezpečí dodržiavanie noriem BOZP a Požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi harmonogram prác pre inštaláciu výťahu do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
- súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zmluvy a odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia, manuál pre obsluhu, doklad o odborných skúškach, vrátane overenia zhody za účasti autorizovanej osoby s vydaním certifikátu zhody
- v rámci záručného servisu zhotoviteľ zabezpečí odborné prehliadky, skúšky, podľa platnej legislatívy, preventívnu údržbu, kontrolu funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia
- nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

11. Dátum zverejnenia výzvy na stránke verejného obstarávateľa (www.teresa-benedicta.sk): 28.02.2019

Príloha č.1: Technická špecifikácia výťahu

Michalovce, 28.2.2019

PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident združenia

Príloha č. 1 Technická špecifikácia výťahu

typ výťahu:	osobný trakčný výťah – v zmysle vyhl. 532/2002 Z.z., invalidná úprava pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
poloha výťahu:	v murovanej šachte
nosnosť / počet osôb:	1050 kg / 13 osôb
dopravná rýchlosť:	0,50 m/s
dopravný zdvih:	cca 3,060 m
počet staníc/ nástupíšť:	2/2 – neprechodný
riadenie:	mikroprocesorové riadenie tlačidlové SIMPLEX, vo všetkých staniaciach a v kabíne digitálny ukazovateľ polohy, v staniaciach šípky ďalšieho smeru jazdy
interiér kabíny:	
	<ul style="list-style-type: none">• celokovová kabína v práškovom povrchu PLALAM LC CLASSIC• na vstupoch do kabíny portále v prevedení vzor nerez PLALAM PPS12• strop - nepriame osvetlenie stropným podhlľadom s mliečnym sklom RAINBOW• nerezový ovládací panel s digitálnym multifunkčným rotujúcim ukazovateľom polohy a tlačidlami ANTIVANDAL s Brailovým písmom vyhotovený v súlade s vyhl. 532/2002 Z.z., umiestnené max. 1200 mm od podlahy s núdzovým osvetlením kabíny a núdzovým zvukovým signálom v čase trvania min. 1 hod. pri výpadku el. energie• dvojité nerezové madlá na bočných stranách kabíny• kabínové tlačidlá otvárania a zatvárania dverí• vstup do kabíny je chránený fotozávorou výšky 2 m• v kabíne sedačka pre imobilné osoby• svetelná a zvuková signalizácia preťaženia kabíny s blokovaním jazdy• podlaha - protišmyková oteruvzdorná krytina ALTRO pewter grey,• nerezové okopové sokle a nerezové doplnky• dorozumievacie zariadenie - telefón so servisnou organizáciou, investor zabezpečí prepojenie rozvádzač – dispečing pomocou telefónneho kábla
pohon:	trakčný s jemným štartom a dojazdom
rozmery kabíny:	šírka x hĺbka x výška: 1140 x 2100 x 2150 mm
kabínové dvere:	automatické 900 x 2000 mm dvojpanelové – prevedenie v práškovom povrchu KOMAXIT-RAL7032 so svetelnou fotozávorou, frekvenčne riadené
šachtové dvere:	automatické teleskopické 900 x 2000 mm - prevedenie v práškovom povrchu KOMAXIT – RAL7032, požiarna odolnosť EW60D1 , Certifikát + prevedenie
svetlé rozmery šachty:	š x h: minimálne: 1730 x 2500 mm
vnútorné priehľbeň:	min. 1190 mm
horná časť šachty:	3580 mm
prostredie šachty:	obyčajné základné, teplota +5 až +35 °C
umiestnenie stroja:	v šachte, revízna jazda v priestore rozvádzača, na kabíne výťahu,
príkon, napájanie :	cca 7,5 kW, 3 x 400/ 230V, 50Hz,
	- LC-NS/I-G modul pre gravitačný/automatický núdzový zjazd výťahu do najbližšej stanice
	- Ambientné LED osvetlenie vstupu kabíny pre automatické dvere
	- GSM brána : umožní volanie bez nutnosti pevnej linky